

ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ.2565



องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

โทร. 0-4221-9914

สำเนา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และนายอำเภอทุ่งฝน ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบ มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายบุญไทย แสนกระจาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบลหรือในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำหรือน้ำท่วมขังในรางระบายน้ำหรือในหมู่บ้านซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อได้ดังนี้

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๑) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

.....

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ มาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงและนายอำเภอทุ่งฝน จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมัน และไขมันออกจากน้ำ ซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การसान้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน สำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน
ไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ซึ่งพิจารณาเป็น
การเฉพาะราย โดยคำนึงถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บน
ภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มี
อำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕



(นายบุญไทย แสนกระจ่าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

- เห็นชอบ

ลงชื่อ



(นายกำธร วิเชษฐพงศ์)

นายอำเภอทุ่งฝน




บันทึกการรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565


ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายจรูญ พรหมศรี	ประธานสภา		
2	นายสมดี จำปาชัย	รองประธานสภา		
3	นายสุวิทย์ บุญภา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1		
4	นายพนม เข้มเหิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3		
5	นายณกมล อามูลลาด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4		
6	นายโปิยะ ปัดสา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5		
7	นางศิริวรรณ ดวงพรหมยาว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7		
8	นายอุดร กาศักดิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8		
9	นางสาวละเอียด ประภาสะโนบล	เลขานุการสภา		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายบุญไทย แสนกระจาย	นายก อบต.นาชุมแสง		
2	นายยุทธพล ดอนน้อย	รองนายก อบต.นาชุมแสง		
3	นายภาชิต เข้มเหิน	รองนายก อบต.นาชุมแสง	-	
4	นายยุทธพงษ์ พานเมือง	เลขานุการนายก	-	

[illegible]

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้ว นางสาวละเอียด ประภาสะโนบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ และได้เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ตรวจสอบอีกครั้ง ปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

ประธานสภา

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- เรื่องที่ 1 วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 36 (3) การเปิดสมัยประชุมวิสามัญ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในตำแหน่ง อาจทำคำร้องยื่นต่อนายอำเภอขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรก็ให้นายอำเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกินสิบห้าวันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอให้นำวิธีการประชุมสามัญตามระเบียบนี้มาใช้บังคับกับการประชุมวิสามัญด้วย

- เรื่องที่ 2 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.6/ว1426 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ได้ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบำบัดกากไขมัน และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนโดยพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารให้ติดตั้งบำบัดกากไขมัน ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงจะได้พิจารณาในวาระต่อไปครับ

- เรื่องที่ 3 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 กำหนดการภาคเช้า เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 09.30 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ภาคค่ำ เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 10 มิถุนายน 2565

ระเบียบวาระ 3

กระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระ 4

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระ 5

ญัตติที่เสนอใหม่

5.1 การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565

ประธานสภา

(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงที่ผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น

จึงขอเรียนเชิญนายบุญไทย แสนกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงได้กรุณาชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ทราบเพื่อประกอบในการพิจารณา

นายก อบต.

- เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก สภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่านตามที่กระผมนายบุญไทย แสนกระจาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงได้เสนอแบบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ขอมอบให้นายศรายุทธ บัวรัตน์ รองปลัด อบต.นาชุมแสงได้นำเรียนชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้สภาฯ ทราบเพื่อประกอบการพิจารณา

รองปลัด อบต.

- ขอชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่าตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่าได้ปรับปรุงและจัดทำตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งสร้างความตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วย ทั้งนี้ นายก อบต.นาชุมแสง จึงได้เสนอญัตติที่เสนอใหม่ เพื่อให้ท่านประธานสภา อบต.นาชุมแสง ได้กรุณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

และขอความเห็นชอบต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ต่อไปโดยมีเนื้อหาของร่างฯ ตามที่ได้แจ้งเอกสารล่วงหน้าให้สมาชิกฯ ได้ทราบแล้วดังนี้

วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565

หลักการ กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบลหรือในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพน้ำหรือน้ำท่วมขังในรางระบายน้ำหรือในหมู่บ้านซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อได้นั้น

เหตุผล ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2530 มาตรา 18 มาตรา 20 (1) และมาตรา 44 ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบมาตรา 67 (2) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

รองปลัด อบต.

- ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงและนายอำเภอทุ่งฝน จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ”

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมัน และไขมันออกจากน้ำ ซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน สำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 เก็บ ขน น้ำมัน หรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ซึ่งพิจารณาเป็นการเฉพาะราย โดยคำนึงถึงสภาพ ลักษณะหรือ

การใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ 11 ให้นายกองคํการบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(นายบุญไทย แสนกระจ่าย)

นายกองคํการบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

- เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายกำธร วิเชษฐพงศ์)

นายอำเภอทุ่งฝน

ประธานสภา

- จากการที่ นายศรายุทธ บัวรัตน์ รองปลัด อบต.นาชุมแสง ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอความเห็นชอบต่อ สภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบจำเป็น (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงแล้วนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ข้อ 45 ให้สภาพิจารณาสามารถรวบรวบเดียวมีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะให้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกเมื่อไม่มีขอมติที่ประชุมในวาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการ

ประธานสภา

- ขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ร่วมพิจารณาในร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ และลงมติว่าจะรับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 หรือไม่

- ขอให้ที่ประชุมลงมติด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

- มีมติรับหลักการ 7 เสียง

- ไม่เห็นชอบ - เสียง

-งดออกเสียง 1 เสียง

ประธานสภา

- การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ.2565 (ชั้นแปรญัตติ)

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ลงมติรับหลักการแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสองนั้น ในการพิจารณาสามารถระหวัดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถระหวัดเดียวแล้ว โดยให้ ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ในข้อกฎหมายดังกล่าว ให้อำนาจประธานในที่ประชุมเป็นประธาน คณะกรรมการแปรญัตติเมื่อมีการพิจารณาญัตติสามารถระหวัดเดียว ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้กระผมที่เป็นประธานในที่ประชุมจึงถือว่าเป็นประธาน คณะกรรมการแปรญัตติ และฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านสมาชิกคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านครับ กระผมขอมติที่ประชุมว่าจะขอแปรญัตติหรือไม่

- ที่ประชุมพิจารณาเป็นเวลานานพอสมควร

ที่ประชุม

- ไม่มีการเสนอคำแปรญัตติ

ประธานสภา

- เมื่อไม่มีการเสนอคำแปรญัตติ ขอฟ่านไปวาระที่สามชั้นลงมติ

- การพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ.2565 (ชั้นลงมติ)

ประธานสภา

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร ดังนั้น จึงให้ที่ประชุมลงมติเห็นควรให้นายกองการบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงนำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 หรือไม่

- ขอให้ที่ประชุมลงมติด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ 7 เสียง

- ไม่เห็นชอบ - เสียง

-งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 6

ประธานสภา

นายก อบต.

นายสุวิทย์ บุญภา สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1

เรื่อง อื่นๆ

- เชิญท่านสมาชิกและนายก อบต.


- เรื่องที่ 1 ขอเชิญท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 กำหนดการ ภาคเช้า เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 09.30 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ภาคค่ำ เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง - พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

- เรื่องที่ 2 เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในการประชุมสภาครั้งต่อ เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ในส่วนที่เกี่ยวข้องของท่านสมาชิกแต่ละหมู่บ้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ครบทุกหมู่บ้าน แต่ในส่วนของบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ได้รับทราบปัญหาจากกองช่างออกไปสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง อาจจะทำให้เกิดปัญหากับทางหลวงชนบทเพราะถนนลาดยางเป็นของทางหลวงทำให้ต้องขออนุญาตก่อสร้างก่อน เนื่องจากการทำรางระบายน้ำฯ ต้องได้ชุดลอกเพื่อวางรางระบาย การชุดลอกอาจทำให้ถนนทางหลวงเสียหาย และอาจทำให้มีผลกระทบในการก่อสร้างของบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 แต่เป็นความต้องการของประชาชน และแก้ไขความเดือดร้อนจะต้องมีคงไว้ในข้อบัญญัติฯ และได้ดำเนินต่อไป

- เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านนายก อบต.ได้นำเรียนเกี่ยวกับ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ ที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการเนื่องจากประชาชนที่สัญจรไปมา ช่วงเวลาฤดูฝนมีน้ำท่วมถนนเส้นนี้ทำให้การเดินทางไปมาไม่สะดวก และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งได้ ดังนั้น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 จึงจำเป็น ขอให้ท่านนายก อบต. ได้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวละอียด์ ประภาสะโนบล)

เลขานุการสภา อบต.นาชุมแสง

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายณกต อามูลลาด)

สมาชิกสภา อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 4

(ลงชื่อ)




กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเป๊ะ ปัดสา)

สมาชิกสภา อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 5

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางศิริวรรณ ดวงพรมยาว)

สมาชิกสภา อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 7

ตรวจถูกต้อง



(นายจรูญ พรหมศรี)

ประธานสภา อบต.นาชุมแสง