

-สำเนา-

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายจรรุญ พรหมศรี	ประธานสภา	จรรุญ พรหมศรี	
2	นายสมดี จำปาชัย	รองประธานสภา	สมดี จำปาชัย	
3	นายอุดร กาศักดิ์	เลขานุการสภา	อุดร กาศักดิ์	
4	นายสุวิทย์ บุญภา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1	สุวิทย์ บุญภา	
5	นายพนม เขี่ยมเหิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3	พนม เขี่ยมเหิน	
6	นายณกต อามูลลาด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4	ณกต อามูลลาด	
7	นายโป๊ะ ปัดสา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5	โป๊ะ ปัดสา	
8	นางศิริวรรณ ดวงพรมยาว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7	ศิริวรรณ ดวงพรมยาว	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายบุญไทย แสนกระจาย	นายก อบต.นาชุมแสง	บุญไทย แสนกระจาย	
2	นายยุทธพล ดอนน้อย	รองนายก อบต.	ยุทธพล ดอนน้อย	
3	นายภาชิต เขี่ยมเหิน	รองนายก อบต.	ภาชิต เขี่ยมเหิน	
4	นายยุทธพงษ์ พานเมือง	เลขานายก อบต.	ยุทธพงษ์ พานเมือง	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
5	นางสาวละเอียต ประภาสะโนบล	ปลัด อบต.นาชุมแสง	ละเอียต ประภาสะโนบล	
6	นายศรายุทธ บัวรัตน์	รองปลัด อบต.นาชุมแสง	ศรายุทธ บัวรัตน์	
7	นายกฤษณะ แสนโคตร	หัวหน้าสำนักปลัด	กฤษณะ แสนโคตร	
8	ส.ต.ต. ประกาศสิทธิ์ บุณสรร์	ผ.อ.กองช่าง	ประกาศสิทธิ์ บุณสรร์	
9	นางสาวนาริรัตน์ จันทร์มา	ผอ.กองคลัง	นาริรัตน์ จันทร์มา	
10	นางสาวนฤมล ชำนาญกุล	ผ.อ.กองสวัสดิการสังคม		
11	นายณัฐพงษ์ ศรีสร้อย	นักวิเคราะห์ฯ	ณัฐพงษ์ ศรีสร้อย	
12	นายโกวิทย์ บุญภา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์	โกวิทย์ บุญภา	
13	นางสาวสินีพร พลดงนอก	เจ้าพนักงานธุรการ	สินีพร พลดงนอก	
14	นางสาวพัชรียา ผาชาตา	เจ้าพนักงานพัสดุ	พัชรียา ผาชาตา	
15	นางสาวกรรณิกา สุขวงศ์	นักวิชาการการเงินฯ	กรรณิกา สุขวงศ์	
16	นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์สมบัติ	นักทรัพยากรบุคคล	ธัญญารัตน์ วงศ์สมบัติ	
17	จ.อ. เอกวิทย์ ไพโรวิจารณ์	นักป้องกันฯ	เอกวิทย์ ไพโรวิจารณ์	
18	นางสาวบังอร ประกัน	คณงานทั่วไป	บังอร ประกัน	

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เชิญ นายจรูญ พรหมศร ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายจรูญ พรหมศร

- เรื่องที่ 1 เรื่องมีพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุใหม่ จำนวน 3 ราย ขออนุญาตให้พนักงานส่วนตำบลแนะนำตัวเองให้ที่ประชุมทราบ เชิญครับ

ประธานสภาฯ

นางสาวพัชรียา ผาชาตา

- เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ดิฉันนางสาวพัชรียา ผาชาตา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ค่ะ

นางสาวกรรณิกา สุขวงศ์

- เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ดิฉันนางสาวกรรณิกา สุขวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ค่ะ

นายจรูญ พรหมศร

- อีกท่าน คือ นางสาวกาญจนา นรากร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากท่านดังกล่าวติดโควิด-19 จึงไม่สามารถมาแนะนำตัวได้ครับ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

- รับทราบ

จรูญ พรหมศร

- เรื่องที่ 2 วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้มีการกำหนดสมัยประชุมไว้ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสมัยสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะกำหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีให้องค์การ

ประธานสภาฯ

บริหารส่วนตำบลกำหนดและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงได้กำหนดไว้ สี่สมัย คือ

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ประชุมระหว่างวันที่ 7 ถึง 21 มกราคม 2565

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ประชุมระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 มิถุนายน 2565

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ประชุมระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 สิงหาคม 2565

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ประชุมระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 ธันวาคม 2565 และกำหนดให้วันที่ 1 ถึง 15 ก.พ. 2566 เป็นสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ขอให้สมาชิกทุกท่านประชุมโดยยึดหลัก โดยเคร่งครัด

ที่ประชุม

- รับทราบ

จรรยา พรหมศรี

- เรื่องที่ 3 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน

ประธานสภาฯ

- เรื่องที่ 4 การยุบศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอทุ่งฝน ยอดผู้ติดเชื้อได้ลดลงมากแล้ว อำเภอทุ่งฝนจึงแจ้งยุบศูนย์โควิดชุมชนระดับอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

- เรื่องที่ 5 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวที อย่างสูงต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ส่งใบสมัครไปยัง สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

นายจรูญ พรหมศรี

ประธานสภา

- ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 มีท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในบันทึกรายงานการประชุมโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายจรูญ พรหมศรี

ประธานสภา

- หากไม่มีท่านใดต้องการแก้ไข ขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 จำนวน 6 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียงงดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภา, เลขานุการสภา)

ระเบียบวาระที่ 3

นายจรูญ พรหมศรี

ประธานสภา

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายบุญไทย แสนกระจ่าย

นายก อบต.

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิด

ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด
ทราบด้วย

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ได้ขอแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยขอแก้ไขปีที่จะดำเนินการ ดังนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายบ้านนาชุมแสง – ตำบลนาทม
(บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 4) ปีที่บรรจุ พ.ศ. 2564 แก้ไขเป็น พ.ศ. 2565 (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 46 ลำดับที่ 29)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่า ถึง วัดดินแดง
บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 4 ปีที่บรรจุ พ.ศ. 2564 แก้ไขเป็น พ.ศ. 2565 (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 13
ลำดับที่ 41)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดด้วยพร้อมฝापิด
หมู่ที่ 6 (สายหน้า อบต.นาชุมแสง – หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาชุมแสง)
ปีที่บรรจุ พ.ศ. 2564 แก้ไขเป็น พ.ศ. 2565 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้า 25 ลำดับที่ 77)

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

กระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องญัตติที่เสนอใหม่

นายจรูญ พรหมศรี

6.1 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ลาออกจาก

ประธานสภา

ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

- เนื่องจาก นายอุดร กาศักดิ์ ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ต่อไปเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ

น.ส.ละอียด ประภาสะโนบล
ปลัด อบต.

- การพ้นตำแหน่งของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 57 วรรคสอง กำหนดให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ดังนั้น กรณีที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอลาออกจึงต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่งถึงเป็นการออกจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยสมบูรณ์

นายจรูญ พรหมศรี
ประธานสภา
ที่ประชุม

- ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายอุดร กาศักดิ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ลาออกจากตำแหน่งหรือไม่ ขอมติครับ

- มีมติเห็นชอบให้ นายอุดร กาศักดิ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 6 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียงงดออกเสียง 2 เสียง (ประธานสภา, เลขานุการสภา)

นายจรูญ พรหมศรี
ประธานสภา

6.2 เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง แทนตำแหน่งว่าง

- เชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

น.ส.ละอียด ประภาสะโนบล
ปลัด อบต.

- การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 57 วรรคหนึ่ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 18 กำหนดให้สภา
ท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้
คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ความหมาย
ถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น และ ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภา
ท้องถิ่นให้ความหมายในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อ 8 ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
แต่ละคนมีสิทธิเสนอ คนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง การ
เสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวนและให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อ
สกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม
ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก
ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
นั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก
ให้ใช้วิธีการจับฉลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ข้อ 14 ในการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามี
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก

- ตามระเบียบที่ได้กล่าวมาแล้ว การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ให้เลือกจากสมาชิกสภาหรือพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น

หากมีผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการสภาเพียง
หนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก

นายจรูญ พรหมศรี
ประธานสภา

- เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง พร้อมผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ

อุดร กาศักดิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 8

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม นายอุดร กาศักดิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 8 ขอเสนอ นางสาวละเอียด ประภาสะโนบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ครับ

จรูญ พรหมศรี
ประธานสภาฯ

- ขอผู้รับรองด้วยครับ
1. นายนภดล อามูลลาด ส.อบต. หมู่ที่ 4
2. นางศิริวรรณ ดวงพรมยาว ส.อบต. หมู่ที่ 7
ผู้รับรองถูกต้องครับ

น.ส.ละเอียด ประภาสะโนบล
ปลัด อบต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวละเอียด ประภาสะโนบล ปลัด อบต.นาชุมแสง ยินดีรับค่ะ

นายจรูญ พรหมศรี
ประธานสภาฯ

- มีท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ

มติที่ประชุม

- มีเสนอชื่อเพียง 1 ชื่อ จึงให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้รับการเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

นายจรูญ พรหมศรี
ประธานสภาฯ

- ขอแสดงความยินดีกับ ท่านละเอียด ประภาสะโนบล ปลัด อบต.นาชุมแสง ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ครับ

นายจรูญ พรหมศรี
ประธานสภา

6.3 ญัตติพิจารณาจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565

เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ได้รับทราบ

นายบุญไทย แสนกระจ่าย
นายก อบต.

- ตามที่พี่น้องประชาชนตำบลนาชุมแสง ได้ทำหนังสือเพื่อให้บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาในตำบลนาชุมแสง คณะผู้บริหารได้ประชุมและเห็นควรที่จะจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงได้เสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ได้พิจารณา

- สำหรับการจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (1) (3)

ให้กันเงินสะสมสำรองจ่าย ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสถานะการคลังและการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะยาวต่อไป สำหรับสถานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง นั้น เชิญผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้รายงานสถานะทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ต่อไป

น.ส.นารีรัตน์ จันทร์มา

ผอ.กองคลัง

- เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับสถานะทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง มีดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

- เงินสะสม	31,016,665.18 บาท
- หัก สำรองจ่ายด้านบุคลากร	896,450.00 บาท
- หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมที่บันทึกเป็นเงินสะสม	9,431,900.67 บาท
- หัก สำรองกรณีสาธารณภัยร้อยละ 10	2,068,831.45 บาท
- คงเหลือเงินสะสมที่นำไปจ่ายได้	18,619,483.06 บาท

นายบุญไทย แสนกระจ่าย

นายก อบต.

- ตามที่ท่าน ผอ.กองคลัง ได้รายงานสถานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตตำบลนาชุมแสง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง จึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้อย่างเร่งด่วน ด้วยการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี

หลักการ

จ่ายเงินสะสมครั้งนี้รวม 3,000,000 บาท แยกตามรายละเอียด ดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นเงิน 3,000,000 บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการ/กิจกรรม ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 12 โครงการ

เหตุผล

เนื่องจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่
ได้รับการอนุมัติมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและ
มีความจำเป็นที่จะจ่ายเงิน นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจและอำนาจหน้าที่
ตลอดจนนโยบายที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
นาชุมแสง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งต้องดำเนินการเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ประกอบกับมีเงินสะสมคงเหลือในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 31,016,665.18 บาท และสามารถจ่ายเงินสะสมได้
- รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565
มีดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายโนนจาน –
ลำห้วยเม็ก) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบ ท.1-01 ป้ายโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร
จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 204,000 บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้า 4 ลำดับที่ 5)

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายวัดป่า
บ้านโพธิ์) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 60 ตารางเมตร ตามแบบ ท.1-01 ตั้งไว้ 33,000 บาท (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้า 4
ลำดับที่ 5)

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ้อบุญจันทร์
โสดาคำแสน ถึง หอปู่ตา บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 51.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 206 ตารางเมตร ตามแบบ ท.1-01

ป้ายโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 109,000 บาท
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2563 หน้า 4 ลำดับที่ 6)

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเหล่า
บ้านเหล่าวิชา หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 132.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 662.50 ตารางเมตร ตามแบบ ท.1-01 ป้ายโครงการ
1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 351,000 บาท (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 8
ลำดับที่ 23)

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายบ้านคำสีดา
- บ้านทุ่งพัฒนา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 118.50 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 592.50 ตารางเมตร ตามแบบ ท.1-01 ป้ายโครงการ 1.20 x
2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 314,000 บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้า 7 ลำดับที่ 17)

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่า ถึง วังดินแดง
บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร
ตามแบบ ท.1-01 ป้ายโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้
447,000 บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565 หน้า 5 ลำดับที่ 41)

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายวัดป่าเทพ
นิมิต) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 572 ตารางเมตร ตามแบบ ท.1-01 ป้ายโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร
จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 298,000 บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 หน้า 13 ลำดับที่ 35)

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายทิศ ตะวันออกวัดสว่างสุทธาวาส) ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบ ท.1-01 ป้ายโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 220,000 บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้า 20 ลำดับที่ 59)

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดแบบตัวยูพร้อมฝาดปิด หมู่ที่ 6 (สายหน้า อบต.นาชุมแสง – หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาชุมแสง) รางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดแบบตัวยูพร้อมฝาดปิด ขนาด 0.60 x 0.58 x 0.06 เมตร ยาว 62.00 เมตร ยานวรางระบายน้ำและเทรินคอนกรีตหยาบ ขนาด 0.60 x 62 x 0.05 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80 x 0.80 x 1.00 เมตร พร้อมฝาดปิดบ่อ จำนวน 1 บ่อ ป้ายโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 170,000 บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565 หน้า 6 ลำดับที่ 77)

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดแบบตัวยูพร้อมฝาดปิด หมู่ที่ 7 (สายหน้าศาลาประชาคม) รางระบายน้ำระบบแรงดึงดูดแบบตัวยูพร้อมฝาดปิด ขนาด 0.60 x 0.58 x 0.06 เมตร ยาว 103 เมตร ยานวรางระบายน้ำและเทรินคอนกรีตหยาบ ขนาด 0.60 x 103 x 0.05 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 x 1.00 เมตร พร้อมฝาดปิดบ่อ จำนวน 1 บ่อ ป้ายโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 270,000 บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 หน้า 29 ลำดับที่ 89)

11. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 7 (สายบ้าน แสงสว่าง – สมวิไล) ท่อระบายน้ำเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.80 x 1.80 x 10 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตามแบบแปลนเลขที่ ทล 5-203-204 ป้ายโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 257,000 บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 หน้า 3 ลำดับที่ 2)

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้าน

นาชุมแสง – ตำบลนาทม (บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 4) ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 123.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 617.50 ตารางเมตร ตามแบบ ท.1-01 ป้ายโครงการ 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตั้งไว้ 327,000 บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565 หน้า 4 ลำดับที่ 29)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

จึงขอเรียนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายจรูญ พรหมศรี

- มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานสภา

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายจรูญ พรหมศรี

- ผมขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565 ขอมติครับ

ประธานสภา

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3,000,000 บาท จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียงงดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายจรูญ พรหมศรี

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆหรือไม่ครับ

ประธานสภา

นายสุวิทย์ บุญภา

- ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสายสามแยกบ้านแม่สาย พลสิมา เนื่องจากไม่มีท่อระบายน้ำจึงทำให้น้ำท่วมขังครับและสอบถามการซ่อมแซมเมรุ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ อยากให้ดำเนินการซ่อมแซมให้เร็วที่สุดครับ

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายบุญไทย แสนกระจาย

- สำหรับน้ำท่วมขังถนนสายสามแยกบ้านแม่สาย พลสิมา จะให้กองช่างลงพื้นที่สำรวจและดำเนินการแก้ไขให้ครับ ในส่วนของการซ่อมแซมเมรุ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 อยู่ในขั้นตอนการหาผู้รับจ้างครับ จะให้กองงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ

นายก อบต.

นางศิริวรรณ ดวงพรมยาว
ส.อบต. หมู่ที่ 7

- เนื่องจากหอดังประหมู่บ้านชำรุด จึงขอความอนุเคราะห์รถกระเช้านำหอดัง
ประปาหมู่บ้านมาซ่อมแซม และสอบถามการขอรับอุดหนุนงบประมาณในการ
ฝีกอาชีพของกลุ่มแม่บ้านค่ะ

นายบุญไทย แสนกระจ่าย
นายก อบต.

- การนำหอดังประปามาซ่อมแซมนั้น เนื่องจากรถกระเช้าไม่สามารถรับน้ำหนัก
ของหอดังประปาได้ทำให้ไม่สามารถนำหอดังประปาลงมาได้ครับ ในส่วนของ
การขอรับงบประมาณสนับสนุนการฝีกอาชีพของกลุ่มแม่บ้านจะดำเนินการใน
รูปแบบของเงินอุดหนุน กลุ่มแม่บ้านต้องจดทะเบียนกลุ่มให้ถูกต้องและนำ
โครงการมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.นาชุมแสง และเป็นอำนาจ
ของสภา อบต.นาชุมแสงที่จะอนุมัติเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มต่างๆ ครับ

นายพนม เขี่ยมเหิน
ส.อบต. หมู่ที่ 3

- ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านคำสีดา
หมู่ที่ 3 และขอให้แก้ไขรางระบายน้ำสายหน้าวัดศรีดารามเนื่องจากรางระบาย
น้ำอุดตันครับ

นายบุญไทย แสนกระจ่าย
นายก อบต.

- ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านคำสีดา หมู่ที่ 3
ต้องดำเนินการบรรจุโครงการลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.นาชุมแสง
และโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครับ

นายณกมล อามูลลาด
ส.อบต. หมู่ที่ 4

- อยากให้ดำเนินการติดตั้งกล่องวงจรปิดในถนนสายหลักของตำบลนาชุมแสง
จะทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

นายบุญไทย แสนกระจ่าย
นายก อบต.

- การติดตั้งกล่องวงจรปิดนั้น มีขั้นตอนการดำเนินหลายขั้นตอนและใช้
งบประมาณในการดำเนินการสูง

นายโป๊ะ ปัดสา
ส.อบต. หมู่ที่ 5

- ถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ชำรุดเสียหาย อยากให้ท่านนายก
ดำเนินการซ่อมแซมครับ

นายบุญไทย แสนกระจ่าย
นายก อบต.

- จะให้กองช่างลงพื้นที่สำรวจและดำเนินการซ่อมแซมครับ
- การขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ไฟเกษตร คือ การนำไฟฟ้ามาใช้ภายใน
สวนของเกษตรกรเพื่อทำการเกษตร เช่น ใช้กับเครื่องสูบน้ำ หลอดไฟ เป็นต้น
โดยเกษตรกรไทยสามารถใช้ไฟฟ้าได้ฟรี โดยสามารถทำตามเกณฑ์ได้ดังต่อไปนี้
เอกสารที่ต้องเตรียม วิธีขอไฟเกษตร สำหรับใช้ในสวนและไร่นา 1. สำเนา
ทะเบียนบ้าน 2. สำเนาโฉนดที่ดิน 3. สำเนาบัตรประชาชน 4. ใบรับรองจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ หลักเกณฑ์การเข้าร่วม
โครงการ ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การขอใช้ไฟฟ้าฟรี สำหรับเกษตรกรที่ใช้ในไร่นา หรือสวน ได้รับการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ เพื่อยืนยันตัวตนว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่หวงห้ามใดๆ ของทางราชการ
2. ต้องมีเส้นทางสาธารณะที่รถยนต์สามารถวิ่งผ่านได้อย่างสะดวก
3. สามารถดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายโดยวิธีปักเสาพาดสายไฟ เข้าไปถึงจุดที่ขอใช้ไฟฟ้าได้
4. ได้รับการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ เพื่อยืนยันขนาดพื้นที่และชนิดของกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรที่ต้องการใช้ไฟฟ้า
5. ต้องระบุแหล่งน้ำที่จะใช้เพื่อการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่ขอใช้ไฟฟ้า เช่น คลองสาธารณะ คลองชลประทานแหล่งน้ำใต้ดินในลักษณะต่างๆ
6. ต้องมีเอกสาร/หลักฐานสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายของพื้นที่ทำการเกษตร แต่ต้องไม่ใช่ที่ดินที่ถือครองโดยเอกชนรายใหญ่
7. เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 15(45) แอมป์ ต่อ 1 ราย
8. ต้องสามารถออกใบแจ้งหนี้ค่ากระแสไฟฟ้ามิเตอร์เครื่องที่ 2 (ใหม่) โดยจะแจ้งเก็บเงินไปที่มิเตอร์เครื่องที่ 1(เก่า) ทั้งสองมิเตอร์ต้องอยู่ในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้าเดียวกัน
9. ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตต่อราย เฉลี่ยไม่เกิน 80,000 บาท (PEA. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการขยายเขต)

ขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภาได้แจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ของท่าน หากต้องการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ดำเนินการกรอกเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้วนำส่ง อบต.นาชุมแสง จะดำเนินการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ครับ

นายจรูญ พรหมศรี

- มีท่านใดจะเสนอประเด็นอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

- ไม่มี

นายจรูญ พรหมศรี

- หากไม่มีท่านใดเสนอประเด็นอื่นๆ กระผมขอปิดประชุม

ประธานสภาฯ

ปิดประชุมเวลา

15.30 น.

(ลงชื่อ) ละเอียด ประภาสะโนบล ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวละเอียด ประภาสะโนบล)
เลขานุการสภา อบต.นาชุมแสง

(ลงชื่อ) นภดล อามูลลาด กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนภดล อามูลลาด)
สมาชิกสภา อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 4

(ลงชื่อ) โปะะ ปัดสา กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายโปะะ ปัดสา)
สมาชิกสภา อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 5

(ลงชื่อ) ศิริวรรณ ดวงพรมยาว กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางศิริวรรณ ดวงพรมยาว)
สมาชิกสภา อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 7

ตรวจถูกต้อง

จรูญ พรหมศร
(นายจรูญ พรหมศร)
ประธานสภา อบต.นาชุมแสง